ecodecking

На рынке с 2011 года

+7 (495) 789-77-18
mail@ecodecking.ru

ECODECKING

Производитель и поставщик изделий из древесно-полимерного композита

Компания ECODECKING была образована в 2011 году. В первый год были открыты сразу два офиса: в Москве и Сочи. Тогда в Росии работали только четыре производителя ДПК. Эта технология была новой.

Мы поверили в продукт и стали его производить, т.к. нам понравились заложенные в него технологичность, надежность, экологичность.

В период с 2011 по 2015 мы проделали большую работу в результате которой наши материалы использовались при строительстве олимпийских объектов Сочи 2014. Среди наших клиентов есть такие компании, как Сбербанк, Газпром, Минтранс.

Мы стремимся к развитию и никогда не останавливаемся на достигнутых успехах. Быть фанатичными в вопросах качества и предоставлять клиенту «наилучшее решение» — наш девиз.

1. Технология производства ДПК (древесно-полимерный композит) позволяет сочетать лучшие качества дерева и полимера.
2. Изделия из ДПК обладают большим сроком службы, их не требуется красить и обрабатывать. Даже после нескольких лет эксплуатации они выглядят как новые.
3. Абсолютная безвредность материала. Он производится из первичного полимера (ПВХ, ПЭНД), который используется в производстве детских игрушек, и первичной древесной муки лиственных пород.

Производство

Наши производственные линии позволяют поставлять около 20 000 м^2 продукции из ДПК ежемесячно. При этом две производственные площадки всегда работают круглосуточно.

На данный момент мы постоянно экспортируем продукцию в страны Таможенного союза, Евросоюза и Ближнего Востока.

В 2017 году мы первые в России выпустили продукцию из МПК (минерально-полимерный композит). В ней древесная мука заменена каменной, в частности гранитной. Такая модификация улучшает все физико-химические ***свойства продукции почти*** *в 2 раза. Продукция не выгорает, обладает большим коэффициентом износа и практически не подвержена температурному расширению (в 3 раза меньше чем у ДПК), что позволяет предотвратить ошибки при монтаже.*

ОСНОВАТЕЛИ

Юрий Меньшиков

Я занимаюсь композитными материалами с 2008 года. По моему мнению, будущее именно за ними. Мне посчастливилось участвовать во внедрении композитных деталей в двигатели самолетов внутренней авиации. Уже тогда композит превосходил по своим эксплуатационным характеристикам традиционные материалы.

В 2011 году был представителем первого в России завода по производству ДПК. Я поверил в этот материал и приступил к захвату рынка. В моем арсенале был пакет с образцами, много энергии и позитивного мышления.

Я обошёл Москву и Сочи и смотрел, как люди реагируют на новинку. В то время для них террасная доска из ДПК была как космический корабль: кроме улыбок на лицах читалось и некое сострадание. Все привыкли к лиственнице и не видели ей замены.

Мой жизненный принцип: всегда доводить дело до конца. Поэтому я ходил по встречам и не опускал рук. Спустя 4 месяца состоялась многообещающая продажа первых 10 м^2 террасной доски. Это укрепило мою веру. Своими действиями я создавал спрос на никому не известный продукт.

Оглядываясь назад, я понимаю, что моя вера в продукт окупилась стократно. Он становится все более и более популярным и превосходит ожидания клиентов. Несмотря на свой опыт, большую команду и постоянный рост компании, я все также горю этим делом и дорожу каждым покупателем. Тех, кто как и я, верит, что космический корабль всегда взлетает.

Юрий Меньшиков, сооснователь

Юрий Меньшиков и Денис Попов

Денис Попов

Я всегда любил технологии. Мой интерес всегда был направлен на отрасль фундаментальных наук, таких как физика, химия и математика. Именно поэтому я поступил на физико-математический факультет. В процессе обучения занялся бизнесом — и меня чуть не отчислили. В последний момент я «взялся за голову» и закончил институт с ректорской стипендией.

Сразу после окончания университета я стал искать способы реализации своего научно-предпринимательского мышления. Я занимался проектированием и продажей грузоподъемного оборудования. Это сильно углубило мои знания и навыки в проектировании, строительстве и в сопромате.

Однажды я столкнулся с интересным материалом, который в то время использовался для реализации эксплуатируемой кровли. Этим материалом была террасная доска из ДПК. Изучив материал, я понял, что за ним будущее. Поэтому сразу стал искать возможность построить на нем бизнес. Мне хотелось поделиться своими знаниями о материале с каждым.

Денис Попов, сооснователь

Я физик и поэтому очень щепетилен в вопросах технологий и расчетов. Я убежден, что бизнес является отражением личности собственника. Я до сих пор горю желанием рассказать миру о ДПК.

ЧТО ТАКОЕ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ (ДПК)

ДПК (древесно-полимерный композит) объединяет лучшие свойства натуральной древесины и полимеров. Это смесь древесной муки, полимера (ПВХ, ПНД, полипропилен), красителей, стабилизаторов и добавок. Пропорции смешения различны и зависят от типа полимера, но обычно это 50/45/5 или 70/25/5, где 5% — это красящие и функциональные добавки.

Технология появилась в 1974 году в Италии. Начиная с 1995 года 95% террас и ограждений в США сделаны из ДПК. В 2007 году заводы по производству ДПК открываются в России.

Соотношение компонентов:

Древесная мука лиственных пород — 50%
Первичный полимер (ПНД, ПВХ) — 45%
Красящие и функциональные добавки высокой светостойкости — 5%



ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА НАД ДРУГИМИ

Древесно-полимерный композит — это идеальный материал для внешний отделки. Отлично подходит для строительства террас, фасадов, заборов.

- *не коробится и не деформируется;*
- *имеет большой срок службы (около 25 лет);*
- *гарантия производителя 3 года;*
- *не требует покраски и обработки весь срок службы;*
- *нейтрален к воздействию внешней среды;*
- *стабильные цвета изделий;*
- *изделия прокрашены в массе, следовательно, не видно следов износа;*
- *уход заключается во влажной уборке загрязнений;*
- *не поддерживает горение. Класс горючести Г2;*
- *прост в установке.*



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Описание

Террасная доска, или декинг, – это уличное напольное покрытие, при котором доски монтируются с продольными и поперечными зазорами. Зазоры обеспечивают вентиляцию и долгий срок службы напольного покрытия.

Информация

Террасная доска применяется при строительстве:

- эксплуатируемых кровель;
- площадок возле бассейна;
- пирсов и причалов;
- беседок;
- зон отдыха;
- пешеходных маршрутов.

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ



«Вельвет»

«Брашинг»

«Тиснение»

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ECODECKING HIT

Цвета:

Описание

Размер: 25x145x3000

Расход доски на м²: 6,9 м.п.

Расход клипс на м²: 21 шт.

Расход лаги на м²: 3 м.п.

Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

Информация

- в ее составе первичный ПВХ, что обеспечивает жесткость и износостойкость;
- благодаря ПВХ она стойка к истиранию и стабильно удерживает цвет;
- оптимальное сечение профиля позволяет добиться недорогой цены при отличном качестве;
- низкий класс пожароопасности (Г2);
- двухсторонняя поверхность (крупный вельвет или текстура под дерево).

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ECODECKING STANDART

Цвета:

Описание

ECODECKING Standart — доска подойдет как для объектов со значительной пешеходной нагрузкой, так и для мест с большими точечными и ударными нагрузками на настил.

- Размер: 25x145x3000
- Расход доски на м^2: 6,9 м.п.
- Расход клипс на м^2: 21 шт.
- Расход лаги на м^2: 2,7 м.п.
- Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

Информация

- в составе первичный ПВХ, что обеспечивает жесткость и износостойкость;
- благодаря ПВХ доска стойка к истиранию и стабильно удерживает цвет;
- 6 ребер жесткости с толщиной стенок 6 мм обладают огромным запасом прочности, что идеально для коммерческих объектов;
- низкий класс пожароопасности (Г2);
- двухсторонняя поверхность (крупный вельвет или текстура под дерево).

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ECODECKING PREMIUM

Цвета:

Описание

ECODECKING Premium — полнотелая террасная доска с максимальной стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам. Доска пролежит на Вашей террасе более 25 лет.

- Размер: 25x145x3000
- Расход доски на м^2: 6,9 м.п.
- Расход клипс на м^2: 21 шт.
- Расход лаги на м^2: 2,7 м.п.
- Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

Информация

- в составе первичный ПВХ, что обеспечивает жесткость и износостойкость;
- благодаря ПВХ доска стойка к истиранию и стабильно удерживает цвет;
- полнотелая структура исключает попадание воды, что особенно важно для пирсов и причалов;
- можно устанавливать с шагом лаг до 50 см;
- двухсторонняя поверхность (крупный вельвет или текстура под дерево).

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ECODECKING CLASSIC

Цвета:

Описание

ECODECKING Classic — универсальная доска, которая одинаково хорошо подойдет как для коммерческого, так и для частного использования. Выполнена на основании первичного полиэтилена, что дает ей ряд преимуществ.

- Размер: 25x145x3000
- Расход доски на м^2: 6,9 м.п.
- Расход клипс на м^2: 21 шт.
- Расход лаги на м^2: 3 м.п.
- Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

Информация

- в составе первичный полиэтилен;
- 100% экологичный материал;
- максимально похожа на элитную древесину тропических пород;
- насыщенные, стойкие цвета;
- двухсторонняя поверхность (мелкий вельвет или объемная текстура под дерево);
- возможна нарезка длины по вашему заказу.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ECODECKING TITAN



Цвета:

Описание

ECODECKING Titan — инновационная доска, выполненная на основе МПК (минерально-полимерного композита). В ее составе дерево заменено на гранитную муку мелкого помола.

- Размер: 25x145x3000
- Расход доски на м^2: 6,9 м.п.
- Расход клипс на м^2: 21 шт.
- Расход лаги на м^2: 3 м.п.
- Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

Информация

- твердость и несущая способность в 2 раза выше, чем у доски ДПК аналогичного сечения;
- не впитывает влагу (коэффициент влагопоглощения — 0,3%, что в 10 раз ниже, чем у ДПК);
- не меняет линейных размеров при перепадах температур;
- для коммерческих объектов с большой пешеходной нагрузкой;
- для объектов, где нет возможности контролировать качество монтажных работ;
- неизменные, насыщенные цвета весь срок эксплуатации;
- двухсторонняя поверхность (мелкий вельвет или объемная текстура под дерево).

ФАСАДЫ ДПК

Описание

Фасады из ДПК — это идеальная замена фасадам из натурального дерева. Они не требуют покраски, пропитки и ухода на протяжении всего срока службы.

Стойкие к перепадам температур, влаге, солнечному излучению. Не боятся насекомых и вредителей.

Информация

Фасады ECODECKING представлены в вариантах планкена и сайдинга. Оба варианта представляют собой вентилируемый фасад, который поддерживает оптимальную атмосферу в помещении.

Планкет



Сайдинг

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ECODECKING STANDART

Цвета:

Описание

Сайдинг ECODECKING Standart представляет собой одностенную фасадную панель, которая монтируется внахлест. Для крепления используются стандартные саморезы и направляющие.

- Размер: 22x150x3000
- Расход изделия на м^2: 6,6 м.п.
- Расход направляющих на м^2: 2,5 шт.
- Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

Информация

- Усиленная жесткость (толщина стенки 7 мм);
- низкий класс пожароопасности (Г2);
- стойкий и насыщенный цвет;
- простой монтаж;
- виды обработки: тиснение под дерево или брашинг.

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ECODECKING CLASSIC



Цвета:

Описание

Фасадная панель ECODECKING Classic — это двухстенная фасадная панель, которая монтируется внахлест. Для крепления используются стандартные саморезы и направляющие.

- Размер: 17x1160x3000
- Расход изделий на м^2: 6,25 м.п.
- Расход направляющих на м^2: 2,5 м.п.
- Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

Информация

- Усиленная жесткость (толщина стенки 7 мм);
- «теплая» (благодаря камерам с воздухом);
- стойкий, насыщенный цвет;
- возможна нарезка длины по заказу;
- простой монтаж;
- виды обработки: тиснение под дерево или брашинг.

ПЛАНКЕН ECODECKING CLASSIC

Цвета:

Описание

Планкен ECODECKING Classic — это фасадная панель с глубоким тиснением под дерево. Монтируется через нержавеющую клипсу с зазором 1 или 3 мм. Это обеспечивает зазоры для циркуляции воздуха, то есть получается вентилируемый фасад.

- Размер: 13,5x145x3000
- Расход изделий на м^2: 6,9 м.п.
- Расход направляющих на м^2: 2,5 м.п.
- Расход клипс на м^2: 18 шт.
- Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

Информация

- объемная 3D-фактура под дерево;
- возможна нарезка длины по заказу;
- стойкий, насыщенный цвет;
- вентилируемая система;
- простой монтаж.

ЗАБОРЫ


Вертикальный шахматный

Классический


Горизонтальный шахматный

Вертикальный плетеный

Горизонтальный плетеный

Вертикальный глухой

Жалюзи

Горизонтальный глухой

ЗАБОРНАЯ ДОСКА STANDART



Цвета:

Описание

Полнотелая двухсторонняя доска. С одной стороны — текстура под дерево, с другой — крупный вельвет. Выполнена на основе ПВХ.

- Размер: 10x120x2000
- Расход изделий на м^2: 8,3 м.п.
- Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

Информация

- полнотелая (не будет затекания осадков);
- усиленная жесткость и несущая способность благодаря ПВХ;
- выпуск доски индивидуальной длины;
- стойкий, насыщенный цвет;
- простой монтаж.

ЗАБОРНАЯ ДОСКА CLASSIC

Цвета:

Описание

Полнотелая двухсторонняя доска.
С одной стороны — текстура под дерево, с другой — крупный вельвет. Выполнена на основе пищевого первичного полиэтилена.

- Размер: 11x145x2000
- Расход изделий на м^2: 6,9 м.п.
- Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

Информация

- полнотелая (не будет затекания осадков);
- декоративная обработка концов доски;
- можно изогнуть (ПНД позволяет загибать доску под нагревом);
- выпуск доски индивидуальной длины;
- стойкий насыщенный цвет;
- простой монтаж.

ЗАБОРНАЯ ДОСКА PREMIUM

Цвета:

Описание

Полнотелая двухсторонняя доска.
С глубоким тиснением под дерево.
Выполняется на основе первичного полиэтилена или минерально-полимерного композита.

- Размер: 13,5x145x3000
- Расход изделий на м^2: 6,9 м.п.
- Расход направляющих на м^2: 2,5 м.п.
- Расход клипс на м^2: 18 шт.
- Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

Информация

- полнотелая (не будет затекания осадков);
- объемная двухсторонняя фактура древесины;
- можно изогнуть (ПНД позволяет загибать доску под нагревом);
- система скрытого крепления;
- выпуск доски индивидуальной длины;
- стойкий, насыщенный цвет;
- простой монтаж.

ОГРАЖДЕНИЯ

Бастион



Орфорд



Эдинбург

Раглан

ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ

Перила:

Размеры:
120x120x3000
Обработка:
тиснение, брашинг

Столб:

Размеры:
45x90x3000
Обработка:
тиснение, брашинг

Балясина:

Размеры:
50x50x3000
Обработка:
тиснение, брашинг

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ

Лага направляющая
40x60x3000



Уголок
40x60x3000



Клипса рядовая

Лавочный брус полнотелый
35x60x3000

BORA-BORA BEACH CLUB

В нашу компанию обратился собственник строящегося аквапарка и поставил задачу:

1. Спроектировать и разработать конструкции террас и эксплуатируемых кровель из декинга;
2. Спроектировать и установить забор по периметру аквапарка, учитывая 4-й район ветровой нагрузки;
3. Выполнить поставку продукции «максимально белого цвета»;
4. Обеспечить простоту ухода за покрытиями;
5. Выполнить монтажные работы.

В процессе взаимодействия было разработано техническое решение по монтажу террас с использованием облегченного «кровельного пирога» и исключения регулируемых опор, дающих значительное удорожание.

Было принято решение сделать забор из ДПК. Забор должен быть непроглядным и крепким, так как объект находится рядом с морем, где сильные ветра.

Выходом стал забор типа «плетенка» с зазорами для продува. Местами высота забора составляет 6 м.

На терассу выбрана доска из ДПК ECODECKING CLASSIC, потому что она не требует ухода и обработки на протяжении 25 лет. Учитывая, что площадь покрытий около 2000 м^2, это большая ежегодная экономия.

Монтаж выполнила команда профессионалов с пятилетним опытом.

ПЛЕТЕНЫЙ ЗАБОР

Клиентом была поставлена задача: «Сделать забор, который не нужно будет красить каждый год, который будет стоять больше 10 лет и при этом должен выглядеть достойно».

Наша компания взялась за реализацию проекта и предложила заказчику вариант «плетенка». Каркас для установки заборной доски был сделан на основании профильной трубы, окрашенной порошковой краской. Фундамент выполнен ленточным способом.

В наполнении заборных секций использована заборная доска ECODECKING Classic.

РЕСТОРАН «СИНЕЕ МОРЕ»

«Синее море» — это один из лучших ресторанов в городе Сочи.

Была задача сделать террасу, максимально похожую на деревянную, но более стойкую к истиранию. Необходимо было отсутствие пропиток или обработок напольного покрытия, потому что закрывать ресторан на время проведения работ – не было возможности.

В итоге было принято решение применить террасную доску натурального цвета с текстурой под дерево.

Для отделки стен использованы фасадные панели ECODECKING Classic, на некоторых панелях выполнена лазерная гравировка с символикой ресторана.





ОСТАНОВКИ МОСКВЫ

В департаменте транспорта Москвы узнали о ДПК и важном его свойстве — отсутствии покраски и обработки на протяжении всего срока службы. На данный момент во всех проектах министерство использует ДПК. Не стали исключением и новые остановочные комплексы Москвы.

Задача была поставить лавочный брус из ДПК в большом объеме и в сжатые сроки. При этом требовалась нарезка бруса нестандартного размера (1500, 2700, 4300 мм), заказной цвет и способ шлифовки. Также предусматривалось, что брус в зимнее время будет подогреваться.

Указанные выше требования выполнены в полном объеме. Результат — постепенная замена остановок в Москве на более современные, в которых используется лавочный брус из ДПК ECODECKING.



ПОДБОРКА ФАСАДОВ

В этой подборке представлены сразу 6 объеков. Это частные дома из деревянного бруса.

Под действием внешних условий (солнце, дожди, мороз) брус трескается и его внешний вид портится. Помимо этого, его нужно раз в 2-3 года пропитывать и окрашивать, что неудобно и затратно.

У всех клиентов была одна потребность — защитить от разрушений и старения деревянный брус, который являлся несущим элементом фасада. Дополнительной задачей являлось утепление домов.

С этой задачей отлично справилась фасадная панель ECODECKING Classic.

Для гармоничного внешнего вида дома отделаны контрастными цветными панелями. В углах цвет «кофе», в середине — «дерево» и «слоновая кость».

ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА

Один из офисов «Сбербанка» обратился в нашу компанию с просьбой строительства входной группы.

Задача: обеспечить большую износостойкость покрытия (учитывая ежедневную проходимость) и соблюсти цвет фирменного стиля Сбербанка. Несмотря на непростую задачу, нам очень хотелось выполнить этот проект должным образом.

Вход в помещение находится на уровне второго этажа. Были сделаны ступени и пандус. Для этого мы спроектировали каркас из металлической профильной трубы, который существенно увеличивает жесткость и несущую способность конструкции. Чтобы максимально увеличить срок службы террасы, было принято решение не крепить доску к металлическому каркасу, а установить сверху для крепления лаги из ДПК.

Террасная доска и комплектующие на этот объект изготавливалась по спецзаказу. Заказчик предоставил нам брендбук фирменных цветов банка, а мы в свою очередь подобрали необходимый цвет.

САННО-БОБСЛЕЙНАЯ ТРАССА ДЛЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ

Нам поступил заказ сделать настилы в зоне транспортировки, подготовки бобов на санно-бобслейной трасе и в зоне площадок для зрителей.

Задача была построить террасу, чтобы она выдержала вес боба с экипажем. Это более 400 кг. При этом на ногах у спортсменов шипованная обувь, а сами бобы стоят на длинных заточенных лезвиях, как на коньках.

Задача решилась использованием доски ECODECKING Standart с нескользящей шлифованной текстурой — вельвет. Доска подходит для коммерческих объектов со значительной проходимостью. Усиленный каркас выполнен из лаги ДПК. Это позволило поднять уровень террасы над землей на 30 см и увеличить допустимые нагрузки.

РЕСТОРАН «АКВАРЕЛИ»

Эксплуатируемая кровля ресторана «Акварели» в самом центре Краснодара. Задача – увеличить полезную площадь ресторана за счет террасы, которую можно использовать и в дождливые дни. Проблема была в том, что терраса была с уклоном — его надо было выровнять, чтобы не скапливалась дождевая вода.

Задача была успешно выполнена. Широкая линейка профилей позволила изготовить в едином стиле беседку и террасу. В качестве напольного покрытия применена террасная доска ECODECKING Classic, на беседку — заборная доска и сайдинг ECODECKING .

Собственник ресторана доволен террасой. На вопросы клиентов, из чего сделана терраса, он отвечает, что из тика, как и мебель. Действительно, террасная доска ДПК похожа на тик, но, в отличие от дерева, она в разы дешевле и проще в эксплуатации.

БАССЕЙНЫ В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Мы выполнили работы в бассейном комплексе Олимпийской деревни Сочи. Это был интересный проект: надо было оформить круглую сцену, соблюсти сжатые сроки и добиться эксклюзивного синего цвета доски.

Сцена разработана по индивидуальному проекту: лаги в каркасе выходят из центра подобно спицам колеса.

Все работы были выполнены в срок, несмотря на внушительную площадь — 3500 м^2





РЕСТОРАН «ЧАЙХАНА»

Мы познакомились с заказчиком еще во время ремонта помещений ресторана. Изначально заказчик не собирался делать террасу и эксплуатационную кровлю, но после проливного сочинского дождя кровля сильно протекала.

Заказчик поставил задачи:

1. Устранить протечки;
2. Выполнить террасу на кровле.

Для устранения течей была применена самая совершенная гидроизоляция – полимочевина Basf Elastocot 6335\101. Гидроизоляция образовала однородное, бесшовное, жесткое кровельное покрытие, стойкое к истиранию и ультрафиолету. Жесткая система позволила установить сверху террасу без дополнительной стяжки и защиты.

Терраса выполнена на металлическом каркасе, в который также установлены закладные для устройства навесов, сцен и беседок.





ОТЕЛЬ PULLMAN В СОЧИ

Служба эксплуатации отеля обратилась в нашу компанию с просьбой построить террасу из дерева к предстоящему саммиту РЖД. Для заказчика было важным, чтобы терраса была неприхотлива в эксплуатации, ее можно было оперативно разобрать и собрать вновь в новом сезоне. Сроки реализации и стоимость также играли важную роль.

В результате переговоров заменили лиственницу на террасную доску ECODECKING Classic цвета кофе. Для большей безопасности гостей решили сделать на террасе ограждения.

Терраса и ограждения выполнены на сборно-разборном металлокаркасе. Также сделано освещение и установка солнцезащитных зонтов.

ЧАСТНЫЙ ДОМ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

На данном объекте реализованы ограждения из ДПК ECODECKING и террасная доска ECODECKING Classic цвета венге.

Необходимо было добиться натурального внешнего вида ограждения и доски, сохранить глубокий темный цвет. Выполнить надежные ограждения, на которые можно облокотиться, стоя на балконе.

Мы полностью справились с задачей.

ЗОНА ВОЗЛЕ БАССЕЙНА

На этом объекте надо было выполнить работу «под ключ». Мы должны были полностью оформить бассейн, горшки для пальм и зону отдыха. Терраса должна была гармонично вписаться в текущий проект.

Выбор был сделан в пользу на доски ECODECKING Classic цвета слоновой кости. Поверхность доски – шлифованный вельвет. Она не скользит и тактильно приятна на ощупь.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАШУ КОМПАНИЮ

Наличие

Продукция всегда на складе. Поэтому доставляем всегда вовремя.

Производство

Вы покупаете качественный товар прямо с производства.

Нарезка в размер и индивидуальные цвета

Мы можем произвести нарезку профилей по вашим размерам и от 300 м^2 выпустить доску в индивидуальном цвете.

Профессиональные кадры

Вас консультируют высококвалифицированные специалисты.

ПРОИЗВОДСТВО

Наша продукция выпускается на премиальном оборудовании. Работаем только на первичном сырье и не экономим на добавках. Тестируем выпускаемую продукцию на производственных линиях. Бракованная продукция не поступает на склад.

1. Сырье на сезон в наличии
Сырье для производства продукции мы выкупаем сразу на весь сезон. Это позволяет давать хорошие цены при отличном качестве продукции. Кроме того, любого рода задержки, накладки в сроках производства исключены.

2. Мощность
Мощность нашего оборудования позволяет выпускать 1,5 п. м. продукции в минуту. Это дает общую производственную мощность в 20 000 м^2 в месяц.

3. Персонал
Весь персонал проходит ежегодную аттестацию на соответствие должности.

РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ

1.Эксплуатируемые кровли

Наша компания берет на себя полный цикл реализации проекта эксплуатируемой кровли: от проектирования технических узлов до выполнения гидроизоляционных и общестроительных работ. Также мы можем выполнить ремонт существующей кровли и установить террасную доску.

2.Нестандартные профили

Наша компания выпускает заказные профили нестандартных размеров и цветов. На сегодняшний день в дополнение к стандартной линейке мы выпускаем: лавочный брус, доску для грядок, погонаж для дверных коробок.

3.Заказная рецептура

Мы готовы внести изменение в стандартную рецептуру продукции и выпустить товар по спецзаказу. Например, понизить класс пожароопасности до Г1, сделать доску стойкой к химическому воздействию, увеличить износостойкость или убрать полностью линейное температурное расширение.

СЕРВИС

1. Проект

Мы можем выполнить проект, который значительно упростит сдачу объекта.

2. Дизайн-проект

Если вам требуется представить будущую террасу или фасад и понять, как она впишется в текущий ландшафт или интерьер, наши дизайнеры с радостью помогут вам.

3. Монтаж

За многолетний опыт у нас сформированы надежные монтажные бригады со стабильно высоким качеством работ. Эти бригады обучены всем нюансам работ с нашим материалом.

4. Авторский надзор

Если ваши строители не имеют опыта работы с ДПК, мы можем обучить и проверить результат. В таком случае материал прослужит весь заявленный срок.

5. Доставка

Всю организацию логистики мы можем взять на себя. При этом мы не зарабатываем на этой услуге, а только предоставляем вам наиболее удобные способы и тарифы.

6. Гарантия

На всю продукцию распространяется гарантия 3 года. Если доска установлена в соответствии с технологией монтажа и вдруг пришла в негодность, мы ее заменим.

7. Плановое обслуживание

Если в процессе эксплуатации произошел естественный износ продукции, мы готовы произвести плановое техническое обслуживание вашего объекта.

8. Детальная смета

Вы получаете детальную смету, включающую: продукцию, строительные материалы, стоимость монтажных работ и доставку. Также вы получите раскладку доски по вашей террасе.

9. Замер

Замерщик с образцами приедет на ваш объект в любое удобное вам время.

10. Объект «под ключ»

Если вы хотите не погружаться в нюансы подбора, монтажа, доставки и прочего, а просто получить результат, то мы можем сделать ваш объект «под ключ». В этом случае вы просто выбираете продукцию и оплачиваете ее и потом получаете законченный объект в заданный вами срок.

11. Бесплатные образцы

Мы готовы отправить бесплатные образцы в любую точку мира, и вы сможете ознакомиться с ними в удобное вам время.

ПАРТНЕРАМ

Кредо нашей компании — стратегическая прибыль. Именно поэтому мы удерживаем стабильно высокое качество выпускаемой продукции и не экономим на сырье. Это значит, что, поставив нашу продукцию на объект заказчика, вы будете спокойны. Вы получите от заказчика только хорошие отзывы и дальнейшие рекомендации.

Наша цель: занять 80% рынка ДПК в России. Мы понимаем, что эта задачу реализовать в одиночку практически нереально. Поэтому мы ищем активных партнеров, желающих представлять на рынке продукт с проверенным качеством и при этом достойно зарабатывать.

Для нас важен каждый партнер. Мы прикладываем большие усилия по увеличению ваших продаж.

До открытия производства мы сами были профессиональными продавцами ДПК. Мы непонаслышке знакомы с нюансами работы дилера: борьбой за клиента, медленной реакцией производителя, срывом сроков поставок или гарантийными случаями. С нами всего этого можно избежать.

На наш взгляд, наши партнеры — это:

- профессиональные продавцы продукции ДПК;
- магазины напольных покрытий;
- магазины общестроительных товаров;
- дизайнеры интерьеров и ландшафтов;
- строительные компании и строительные бригады;
- профессиональные бригады по монтажу ДПК;
- строители бассейнов;
- производители малых архитектурных форм;
- архитектурные и проектные бюро.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

1. **Наличие товара**. На наших складах всегда в наличии от 1000 м^2 самых ходовых позиций.
2. **Высокая маржа.** Вы получаете большую маржу на продукцию высокого качества.
3. **Гарантия заработка**. Мы держим стоп-цену. Это исключает демпинг цен на нашу продукцию.
4. **Обучение продукту и продажам.** Разработанная система обучения и тестов позволит значительно увеличить продажи и выделит вашу компанию на фоне конкурентов.
5. **Персональный менеджер.** К Вам будет прикреплен личный менеджер, который на связи 18 часов в сутки.
6. **Работа с отсрочкой платежа.** Постоянным клиентам мы можем дать отсрочку платежа по продукции до 30 календарных дней.
7. **Предоставляем клиентов.** В нашу компанию обращается много розничных клиентов. Мы с радостью передадим их сертифицированному дилеру.
8. **Защита проекта**. Если вы ведете крупный проект и сообщаете нам об этом, то всех обратившихся в компанию с таким же объектом мы отправляем к вам.
9. **Рекламные материалы**. Дилерам мы предоставляем: дилер-кейс, материалы для сайтов, онлайн-калькулятор, стенды, каталоги, буклеты, а также продукцию для оформления выставочных образцов.
10. **Расчет в течении 1 часа. Смета в течение 3 часов.** На наш взгляд очень важно, чтобы дилер получал четкую смету максимально быстро. Это ваше сильное конкурентное преимущество.
11. **Сроки**. Мы хотим быстро развиваться и именно поэтому стараемся всегда исполнять договоренности. В договоре предусмотрены жесткие санкции за нарушение сроков поставки товара.
12. **Альбом технических решений и файлы для проектирования**. Мы предоставим основные узлы конструкций для наших материалов. Передадим файлы, набор линий, штриховок, цветов и 3D-модели продукции для комфортного проектирования.
13. **«Под ключ».** Иногда клиенты уходят без покупки, потому что дилер не может оказать требуемого сервиса. В свою очередь, мы можем реализовать проект «под ключ».
14. **Производственные линии и помещения в собственности, сырье закуплено на сезон вперед.** Это защищает вас от рисков. Мы имеем хорошие входные цены на сырье, а отсутствие аренды позволяет нам дать лучшее на рынке России соотношение «цена/качество».
15. **Гарантийный опыт**. Если бы мы сказали, что за 7 лет работы у нас не было ни одной рекламации, мы бы вас обманули. Мы имеем опыт ответа по рекламациям. При этом мы всегда стараемся занять адекватную позицию на стороне дилера, не бросаем вас с клиентом один на один.

Позвоните нам прямо сейчас

eco DECKING

На рынке с 2011 года

+7 (495) 789-77-18

mail@ecodecking.ru